

## **EPI Suite® 6.3**

### **Configuración en red**

Actualmente hay dos escenarios de configuración posibles en un entorno de red: compartir el archivo de base de datos y compartir los archivos de formato de tarjeta y contraseña.

**Nota:** Todos los procedimientos se han probado en una instalación limpia de Windows.

### **COMPARTIR EL ARCHIVO DE BASE DE DATOS**

**Para compartir una base de datos formada por archivos, realice los pasos siguientes:**

1. En cada estación de trabajo, realice una instalación completa de EPISUITE 6.3 y seleccione la base de datos de muestra que desee.
2. Cree una carpeta compartida en el servidor donde se ubicará el archivo de base de datos.
3. Copie el archivo de base de datos adecuado (mydb.mdb) en la carpeta compartida.
4. Asegúrese de que todo el que necesite acceder al archivo de base de datos de la carpeta compartida tenga los derechos de acceso adecuados (en el propio archivo son necesarios derechos de lectura/escritura o modificación).
5. En cada estación de trabajo, conéctese al archivo de base de datos compartido utilizando la opción adecuada de los módulos de la aplicación EPI Suite.

#### **Procedimiento para compartir una base de datos ODBC**

1. Cree la base de datos según se indica en la documentación de su programa de creación de bases de datos.
2. En cada estación de trabajo, cree una fuente de datos ODBC que se conectará a la base de datos. Consulte las instrucciones suministradas con la documentación de su base de datos.

### **COMPARTIR LOS ARCHIVOS DE FORMATO DE TARJETA Y CONTRASEÑA**

1. En cada estación de trabajo, realice una instalación completa de EPI Suite 6.3.
2. Cree una carpeta compartida en el servidor donde se ubicarán los archivos de formato de tarjeta y contraseña.
3. Copie el archivo oculto GACARD.PKF de una de las estaciones de trabajo en esta carpeta.
4. Cambie los derechos de archivo para que los usuarios de EPI Suite con los niveles de supervisor y administrador tengan acceso de lectura/escritura/modificación/creación de la carpeta y los archivos gacard.pkf y gacard.pkb. El resto de usuarios sólo necesitan acceso de lectura.
5. Cambie los derechos de archivo para que todos los usuarios de EPI Suite que vayan a crear/modificar formatos de tarjeta tengan acceso de lectura, escritura, modificación y creación de la carpeta y de los archivos \*.gdr y \*.bak. Los usuarios que únicamente van a imprimir tarjetas sólo necesitan acceso de lectura. Los usuarios que vayan a cambiar la configuración de la impresora antes de imprimir necesitarán acceso de lectura, escritura y modificación.
6. Busque el archivo NETLOCATION.REG en el CD de EPI Suite (unidad de cd:\Doc\Network) y cópielo en esta carpeta. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de archivo y elija **Editar** en el menú emergente. Cambie la cadena "\\servidor\\rutacompartida" por el nombre de la carpeta compartida.

7. Haga doble clic en el archivo NETLOCATION.REG de cada estación de trabajo para cargar los ajustes en cada registro de las estaciones de trabajo de forma que el sistema local tenga acceso al archivo de la contraseña compartida.